

**Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Саха (Якутия)
«Вилуйский профессионально – педагогический колледж им. Н.Г. Чернышевского»**

г. Вилуйск

«21» марта 2022 г.

ПРИКАЗ № 01-04/31

**«Об утверждении Паспорта доступности
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)»**

В целях реализации Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБПОУ РС (Я) «Вилуйский профессионально-педагогический колледж им. Н.Г.Чернышевского».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела хозяйственной службы Данилова П.П.

Руководитель организации

Директор колледжа
(должность)



(личная подпись)

/И.И. Алексеев/
(расшифровка подписи)

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
ГБПОУ РС (Я) «Вилуйский профессионально-педагогический колледж имени
Н.Г.Чернышевского»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Учебный корпус ГБПОУ РС (Я) «Вилуйский профессионально-педагогический колледж имени Н.Г.Чернышевского»
- 1.2. Адрес объекта: Республика Саха (Якутия) Вилуйский район, г. Вилуйск, ул. Чиряева д.30
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание (учебный корпус) 3 этажа, 8502,9 кв.м.
 - часть здания по этажно (1 этаж), 2680,2 кв.м.(2 этаж) 2627,2 кв.м (3 этаж) 2649,1 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 13324,34 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2002 г., год последнего капитального ремонта не производилось
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022 г., капитального 2027 г.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия) «Вилуйский профессионально-педагогический колледж имени Н.Г. Чернышевского» (ГБПОУ РС (Я) «ВППК им. Н.Г.Чернышевского»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Саха (Якутия) Вилуйский район, г. Вилуйск, ул. Чиряева д.30

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ среднего профессионального образования
- 2.3. Форма оказания услуг: очная, заочная
- 2.4. Категория обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с нарушениями зрения, с нарушениями слуха.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – _____ человека.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да,нет) нет

3. Состояние доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом
- заказ обычного такси или специализированного такси по адресу г. Вилуйск, ул. Чиряева д.30
 - наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: не производится в связи с отсутствием пассажирского автобуса для населения.

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта нет.

3.2.2. Время движения (пешком) нет.

3.2.3. Наличие выделенного проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки регулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет, разметки нет, заезд с парковочной стоянки отсутствует

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюр высотой 10 см., потом плавный съезд к тротуару) их обустройство для инвалидов на коляске: _____

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	В том числе инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ-И
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	ДУ

*-указывается один из вариантов

«А» доступность всех зон и помещений – универсальная

«Б»- доступны специально выделенные участки и помещения

«ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно

«ВНД» не организована доступность

указывается один из: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в.т.ч. пути эвакуации)	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (Г,О,С,У) ДУ (К,С)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ

** Указывается: ДП-В-доступно полностью всем:

ДП-И (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И- доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ – доступно условно

ВНД- временно недоступно

3.5. Основные показатели доступности для инвалидов объекта:

- выделение стоянки автотранспортных средств – да.
- пандус переносной – нет
- антивандальная кнопка вызова для улицы – да
- наклейка на дверь «желтый круг» - нет
- гусеничный подъемник – да
- адаптация официального сайта организации для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) – нет
- оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения всем категориям инвалидов при передвижении внутри помещений и на прилегающей территории – да
- умение использовать специальную технику (гусеничный подъемник) при оказании помощи инвалидам передвигающимся на креслах-колясках – да

3.6. Итоговое заключение о состоянии доступности:

Объект признан условно доступным для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушениями зрения, для инвалидов с нарушениями слуха.

Доступность объекта может быть обеспечена при организации обучения специалистов по оказанию необходимой квалифицированной помощи МГН (знание специфики различных групп инвалидности и влияние ее на способность передвижения внутри помещений, на прилегающих территориях; умение использовать специальную технику при оказании помощи МГН).

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, необходимо установить муж. туалетную комнату на 1,2 этаже, жен. туалетную комнату на 3 этаже; в наружной лестнице необходимо установить предупреждающие тактильные указатели перед лестничными маршами в виде полусфер; необходимо установить пороги резиновые (сглаженный приставными пандусами) для безбарьерного передвижения людей, использующих кресла-коляски, не оборудованный поручнями; необходимо установить в учебном корпусе и в общежитии дополнительный санузел для инвалидов.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения, слуха необходимо организовать технические средства с адаптаций при оказании услуг.

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, во всех основных дверях (внутри здания) требуется установка резинового порога (сглаженный приставными пандусами) для безбарьерного передвижения людей, использующих кресла-коляски, не оборудованный поручнями.

По функциональным зонам рекомендуется выполнение следующих мероприятий:

Территория, прилегающая к зданию (участок):

необходимо установить доступные для инвалидов визуальные и тактильные элементы информации, организация мест для личного автотранспорта инвалидов.

Вход (выход) в здание: установить предупреждающие тактильные указатели перед лестничными маршами в виде полусфер; у входной двери необходимо установить порог резиновый, сглаженный приставными пандусами.

Путь (пути) движения внутри здания: установить предупреждающие тактильные указатели перед лестничными маршами в виде полусфер; необходимо установить порог резиновый, сглаженный приставными пандусами.

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта): в актовом зале оборудовать места лиц с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура); при необходимости рассмотреть оборудование аналогичных мест в аудиториях.

Санитарно-гигиенические помещения: для полной доступности объекта необходимо установить муж. туалетную комнату на 1,2 этаже, жен. туалетную комнату на 3 этаже. На 1, 2. этаже колледжа установлены специальные женские туалетные кабины, на 3 этаже установлена специальная муж туалетная кабина в соответствии с нормативными требованиями; оборудовать поручнями одну раковину у столовой зоны, оборудовать индикатор уровня жидкости звуковибрационный у столовой зоны.

Система информации на объекте: на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями слуха, с нарушениями зрения (рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, и.т.д.)

4. Управленческие решения

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП
2.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП
3.	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
4.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
5.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП
6.	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*указывается один из вариантов (видов работ):

- не нуждается
- ремонт (текущий, капитальный)
- индивидуальное решение с ТСП (техническими средствами реабилитации);
- технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 -2025 г. г. в рамках исполнения государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2021-2025 годы».

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение равного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется документация уполномоченной организации о состоянии доступности объекта: Вилуйская улусная общественная организация «ЯРОВОЙ» от « »
20 г.

(наименование документа и выдавшей его организации, дата)

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

www.vilcollege.ru
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Приказ № 01-04/31 от 21 марта 2022 г. об утверждении паспорта доступности ОСИ;
2. Акт обследования объекта №1 от 21 марта 2022 г.
3. Приложение к акту обследования (приложение 1, 2, 3, 4, 5, 6) от 21 марта 2022 г.
4. Заключение Вилюйской улусной общественной организации «ЯРОВОЙ» от 21 марта 2022 г. о состоянии доступности объекта;
5. Фотографии объекта социальной инфраструктуры (ОСИ).